

Prof :	Devoir Surveill�2P1 Physique et chimie Niveau : Tronc commun science	Ann�e scolaire
-----------------	--	-------------------------

EXERCICE 1 (7pts)

La valeur du champ de pesanteur est $g = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$.

La longueur   vide d'un ressort est $l_0 = 12,2 \text{ cm}$ (sch ma 1).


1. On suspend   ce ressort, en position verticale, un solide S de masse $m = 200 \text{ g}$ (sch ma 2). La nouvelle longueur   l' quilibre est $l_1 = 22,0 \text{ cm}$.

- A quelles forces le solide S est-il soumis ? Repr senter ces forces.
- En  tudiant l' quilibre du solide,  tablir l'expression litt rale de la constante de raideur k du ressort en fonction des donn es.
- Calculer la valeur de k .

2. Le solide suspendu au ressort plonge maintenant dans l'eau (sch ma 3).

La nouvelle longueur du ressort est $l_2 = 18,4 \text{ cm}$.

- A quelles forces le solide est-il soumis ? Repr senter ces forces.
- Calculer la valeur de la pouss e d'Archim de exerc e par l'eau sur le solide.




EXERCICE 2 (5pts)

Un enfant glisse avec sa luge sur une piste. On peut d crire son mouvement rectiligne en 3  tapes :

Etape 1 : la vitesse de la luge augmente

Etape 2 : la luge glisse   vitesse constante

Etape 3 : la luge ralentit lorsqu'elle arrive en bas de la piste dans la neige fra che et finit par s'arr ter.



- Dans quel r f rentiel doit-on se placer pour  tudier le mouvement de la luge ?
- Pr ciser le syst me  tudi .
- Repr senter sur le sch ma ci-dessous par des points (\bullet), pris   intervalles de temps successifs et  gaux, les trajectoires des trois  tapes et indiquer la nature du mouvement observ  pour chacune d'elles.
- Que peut-on dire des forces qui s'exercent sur la luge et l'enfant au cours des trois  tapes ? Justifier.
- On  tudie particuli rement ce qui se passe lors de la deuxi me  tape.
 - Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la luge et l'enfant pendant cette  tape.
 - La luge et l'enfant ont une masse de 35 kg , calculer le poids P de l'ensemble.
 - Faire un sch ma de la situation puis repr senter (  l' chelle) ces forces.
- Que se passe-t-il pr cis ment dans la troisi me  tape ? Justifier.

On donne : Intensit  de la pesanteur : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$

EXERCICE 3 (7pts)

La formule  lectronique d'un atome est: $(K)^2(L)^8(M)^7$.

Quel est le nom de la couche externe de cet atome ?

2. Combien d' lectrons externes cet atome poss de-t-il ?

3. Donner le symbole de son noyau sous la forme ${}^A_Z X$, sachant que l' l ment correspondant est le chlore et que son noyau comporte 18 neutrons.

4. Donner la composition de cet atome.

5. Quel est la masse de cet atome ?

Données : Masse du proton = masse du neutron = $1.67 \cdot 10^{-27}$ kg ; masse de l'électron = $9.10 \cdot 10^{-31}$ kg

6. Quel ion cet atome est-il susceptible de donner et pourquoi ? Énoncer la loi utilisée et donner la structure électronique de cet ion.

Bonne chance

Achamel.info